

Ficus villosa

synonyma: *Ficus barbata*, *Ficus barbata* var. *glabriuscula*, *Ficus dives*, *Ficus grossivenis*, *Ficus hirsuta*, *Ficus jaroensis*, *Ficus lagunensis*, *Ficus propinqua*, *Ficus rupestris*, *F. var. appressa*, *F. var. subglobosa*, *F. var. tonsa*

čeleď: Moraceae

oblasti: Ásám, Borneo, Filipíny, Jáva, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Melanésie, Myanmar (Barma), Střední Asie, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste od Indie po Šalamounovy ostrovy v podobě plazivého a šplhavého keře či liány. Větve jsou růžovofialovohnědé, hustě ochlupené, mírně převislé a mají vzdušné kořeny. Listy jsou v mládí bronzové až červené, později zelené, celokrajné, mírně zvlněné, tenké, eliptické až vejčité, tupé až špičaté, dlouze protažené a báze široká, zaoblená až uťatá. Plodí v paždí listů, plody bývají párovité, kulovité, jemně ochlupené nebo holé, zelené, později bílé, červeně tečkované a široké 0,7 - 1,1cm.

<https://www.rostliny.net/>