

Juncus bulbosus (Sítina cibulkatá)

synonyma: *Juncus annuus*, *J. f. fluitans*, *J. f. geniculatus*, *J. f. maroccanus*, *J. f. nanus*, *J. f. pygmaeus*, *J. f. submersus*, *J. f. uliginosus*, *J. f. welwitschii*, *J. subsp. kochii*, *J. var. fluitans*, *J. var. maroccanus*, *J. var. uliginosus*, *Juncus confervaceus*, *Juncus fluitans*, *Juncus husnotii*, *Juncus kochii*, *Juncus setifolius*, *Juncus subverticillatus*, *Juncus subverticillatus var. fluitans*, *Juncus supinus*, *Juncus supinus f. confervaceus*, *Juncus supinus f. fluitans*, *Juncus supinus f. nanus*, *Juncus supinus f. submersus*, *Juncus supinus subsp. fluitans*, *Juncus supinus subsp. kochii*, *Juncus supinus subsp. uliginosus*, *Juncus supinus subsp. welwitschii*, *Juncus supinus var. confervaceus*, *Juncus supinus var. cylindricus*, *Juncus supinus var. erectus*, *Juncus supinus var. fluitans*, *Juncus supinus var. kochii*, *Juncus supinus var. nodosus*, *Juncus supinus var. pygmaeus*, *Juncus supinus var. repens*, *Juncus supinus var. terrestris*, *Juncus supinus var. uliginosus*, *Juncus supinus var. viviparus*, *Juncus supinus var. welwitschii*, *Juncus uliginosus*, *Juncus uliginosus var. fluitans*, *Juncus uliginosus var. minor*, *Juncus viviparus*, *Juncus welwitschii*, *Tristemon uliginosum*

čeleď: Juncaceae

oblasti: Andalusie, Britská Kolumbie, Česká republika, Finsko, Irsko, Island, Itálie, Katalánsko, Massachusetts, Německo, Newfoundland, Nové Skotsko, Oregon, Polsko, Švýcarsko, Washington

Patří mezi víceletky až trvalky. Dorůstá výšky 1 - 15 (i 20)cm. Lodyha je na bázi cibulkatě ztlustlá, zpravidla poléhavá a kořenující. Květenstvím je chudý stažený kružel. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bulbosus*
- subsp. *kochii*

Vyhovují ji obnažená dna rybníků.

<https://www.rostliny.net/>