

Juncus filiformis (Sítina nit'ovitá)

synonyma: *Juncus balticus* f. *pusillus*, *J. f. flaccidus*, *J. f. prostratus*, *J. var. kulczynskii*, *J. var. pluriflorus*, *J. var. pusillus*, *J. var. transsilvanicus*, *Juncus transsilvanicus*

čeleď: Juncaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Grónsko, Itálie, Katalánsko, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Saskatchewan, Severozápadní Teritorium, Švýcarsko, Utah, Vermont, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Dorůstá výšky 15 - 45 (i 50)cm. Pod zemí vytváří horizontální plazivý hřebínkatě uspořádaný oddenek s mezerami mezi stonky. Stonky jsou tenké, zelené, lodyha je přibližně stejně dlouhá nebo kratší než listen, v průměru má do 1mm a za sucha se na ni vytvářejí drobná podélná žebra. Pochvy listů mají slámovou barvu. Květenství je chudé, 3 - 7mičetné, dlouhé 1 - 2cm, korunní lístky jsou slámové, vnější drobně špičaté a vnitřní špičaté.

Vyhovují ji kyselé půdy, rašeliniště, atp.

<https://www.rostliny.net/>