

Acacia decurrens

synonyma: *Acacia angulata*, *A. var. angulata*, *Acacia molissima var. angulata*, *Mimosa angulata*, *Mimosa decurrens*, *Racosperma decurrens*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Kalifornie, Pákistán, Tasmánie

Roste v Tasmánii v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky 5 - 15 (i 20)m. Borka je hnědozelená. Větve jsou v mládí hranaté a ochlupené. Listy jsou tmavě zelené, 2x zpeřené, mají 0,7 - 2,8cm dlouhý řapík, (3 -) 8 - 13 (i 15) primárních párů o délce 2,5 - 9cm, (15 -) 30 - 50 (i 80) sekundárních párů o délce 0,3 - 1,5cm a vlastní lístky jsou čárkovité, špičaté, žlutozelené a dlouhé 1,5 - 5mm. Květenstvím je hrozen nebo lata, kulovitá 20 - 32četná hlávka o průměru 5mm obsahuje vlastní žluté květy s 1mm dlouhými korunními lístky. Plodem je čárkovitý lusk délky (2 -) 5 - 10 (i 12)cm, šířky (0,4 -) 0,6 - 0,7 (i 1)cm a obsahuje 7 - 12 černých semen o délce 4mm a šířce 3mm.

Půda by měla být hluboká, vlhká a má ráda teplo. Odolává teplotám do -7°C. Růst je rychlý, ale rostlina je krátkověká.

<https://www.rostliny.net/>