

Acacia nilotica

synonyma: *Acacia arabica*, *Acacia arabica* var. *adansonii*, *A. var. adansonii*, *Acacia scorpioides*, *Acacia vera*, *Mimosa arabica*, *Mimosa nilotica*, *Mimosa scorpioides*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Egypt, Etiopie, Indie, Írán, Keňa, Libye, Pákistán, Portoriko, Somálsko, Súdán, Tanzánie

Roste v Africe v podobě stromu s deštníkovitou korunou. Dorůstá výšky 1,2 - 18m. Borka je temně šedá až hnědočervená a rozpraskaná. Větve jsou v mládí šedé až hnědé. Palisty se přetvářejí v párovité trny s délkou až 8cm. Listy jsou zpeřené, tvořené (1 -) 2 - 14ti primárními páry, 7 - 36ti sekundárními páry, vlastní lístky jsou dlouhé 1,5 - 7mm a široké 0,5 - 1,5mm. Květenstvím je 30 - 53četná hlávka na až 4,5cm stopce, vlastní květy jsou žluté až oranžové, mají 1 - 2mm dlouhý kalich a korunu délky 2,5 - 3,5mm. Plodem je zaškrcovaný lusk v barvě černé až šedé, mohou být zahnuté, zpravidla téměř válcovité, dlouhé 8 - 17 (i 25)cm, široké 1,3 - 2,2cm a obsahují hnědočerná semena délky (6 -) 7 - 9mm a šířky (5 -) 6 - 7 (i 8)mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *adansonii*/A. *adansonii* - Írán; lusky holé až řídce ochlupené
- subsp. *adstringens* - sever tropické Afriky; větve v mládí ochlupené; lusky bíle plstnaté, zpravidla s asymetricky vroubkovaným okrajem
- subsp. *indica* - Indie, Írán; větve v mládí max. slabě ochlupené; lusky bíle plstnaté, úzce asymetricky zaškrcované
- subsp. *kraussiana*
- subsp. *leiocarpa* - Etiopie, Somálsko, Keňa, Tanzánie; větve i lusky prakticky holé; lusky široké 1 - 1,3cm
- subsp. *nilotica* - Írán
- subsp. *subalata* - Somálsko, Etiopie, Súdán; mladé větve a lusky ochlupené; lusky široké 1,3 - 2,2cm

<https://www.rostliny.net/>