

Acacia cultriformis (Akácie trojboká)

synonyma: *Acacia cultrata*, *A. var. albicans*, *A. var. glaucescens*, *Acacia glaucifolia*, *Acacia glaucophylla*, *Acacia papuliformis*, *Acacia scapuliformis*, *Racosperma cultriforme*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě keře. Dorůstá výšky 1,8 - 3,5 (i 4)m. Větve bývají v mládí ojíněné. Fylodia jsou 3úhlá, kožovitá, šedozelená až modrošedá, v mládí bledězelená, dlouhá 1 - 3cm a široká 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je hrozen na 2,5 - 5mm stopce, hlávky jsou kulaté až krátce válcovité, 13 - 40tičetné, vlastní květy žluté, 5tičetné a kališní lístky jsou srostlé. Plodem je lusk délky do 9cm, šířky 5 - 8mm a obsahuje černá semena délky 3,5 - 4,5mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Cascade'/'Austraflora Cascade' - rozkladitý keř; výška 10cm, šířka až 2m; květenství řidší

Vyhovuje jí dobře propustná půda a plné slunce.

<https://www.rostliny.net/>