

Acacia cuthbertsonii

synonyma: *Acacia cuthbertsonii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 4m. Větve jsou v mládí stříbřité. Fylodia jsou eliptická až čárkovitá, mohou být mírně zahnutá, dlouhá 3 - 11cm a široká 0,1 - 2cm. Květenstvím je párovitý klas délky 1 - 3,4cm na 0,2 - 1,1cm stopce, vlastní květy jsou žluté, 5tičetné a srostlé. Plodem je čárkovitý dřevnatý lusk délky do 14cm, šířky 1,1 - 2,2cm a obsahuje eliptická až kulovitá semena velikosti 7 - 9mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cuthbertsonii* - Západní a severní Austrálie; fylodia eliptická, zploštělá, dlouhá 3 - 8,5cm, široká 0,3 - 2cm
- subsp. *linearis* - Západní Austrálie; fylodia čárkovitá, dlouhá 5 - 11cm, široká 1 - 2mm; semena eliptická, dlouhá 8 - 9mm

<https://www.rostliny.net/>