

# Acacia verticillata

synonyma: *Acacia verticillata*, *A. var. angusta*, *A. var. glabra*, *A. var. latifolia*, *Mimosa verticillata*, *Phyllodoce verticillata*, *Racosperma verticillatum*, *Racosperma verticillatum var. latifolium*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Jižní Austrálie, Kalifornie, Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Tasmánii v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky 3 - 10m. Větve jsou v mládí hranaté. Fylodia jsou střídavá anebo seskupená do přeslenů či svazečků, úzká, jehlicovitá, dlouhá 0,5 - 2,5cm a široká 0,2 - 5mm. Květenstvím je klas nebo vejčitá až kuklovitá hlávka vyrůstající po 1 - 3ks, má 0,2 - 1,5cm stopku, vlastní květy jsou žluté až béžové, 4četné a kališní lístky jsou srostlé. Plodem je čárkovitý zploštělý zaškrcovaný lusk délky 2 - 8cm, šířky 3 - 5mm a obsahuje eliptická semena délky 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cephalantha*/var. *cephalantha*/*A. ovoidea* var. *tenuifolia* - Viktorie; keř nebo strom; výška 2 - 10m; větve zpravidla rozkladité; fylodia špičatá; květenstvím je válcovitý klas
- var. *latifolia*/*A. ruscifolia* - 1/2poléhavý habitus; fylodia kopinatá, obkopinatá nebo eliptická, špičatá; květenstvím je válcovitý klas délky 1 - 2cm
- subsp. *ovoidea*/var. *ovoidea*/*A. ovoidea* - poléhavý keř; výška 60cm; větve řídce větvené; fylodia šídlovitá, úzká; květenstvím je drobná vejčitá hlávka
- subsp. *ruscifolia*/var. *latifolia*/*A. ruscifolia*/*A. ruscifolia* var. *latifolium*/*Racosperma verticillatum* var. *latifolium* - Viktorie, Tasmánie; keř nebo strom; výška 1 - 10m; fylodia zpravidla v přeslenech, úzce kopinatá až úzce vejčitá, dlouhá 1 - 2cm a široká 3 - 6mm; květenstvím je klas délky 2 - 3cm
- subsp. *verticillata*/var. *latifolia*/var. *verticillata*/*Racosperma verticillatum* var. *latifolium*/*Racosperma verticillatum* var. *verticillatum* - Tasmánie, Viktorie, Nový Jižní Wales, Jižní Austrálie; fylodia čárkovitě šídlovitá až kopinatá, ostrá; květenstvím je válcovitý klas délky 1 - 2cm

<https://www.rostliny.net/>