

## Acacia hayesii

synonyma: *Acacia acanthophylla*, *Acacia iguana*, *Acacia telensis*, *Senegalia acanthophylla*, *Senegalia hayesii*, *Senegalia iguana*, *Senegalia rekoana*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Bolívie, Guatemala, Honduras, Kostarika, Mexiko, Panama, Venezuela

Roste v Bolívii, Guatemale, Hondurasu, Mexiku, Panamě, Venezuele a Kostarice v podobě dřevnatého šplhavého keře. Na povrchu má mnoho krátkých zakřivených ostnů. Listy mají ochlupená větve i řapíky, jsou 2x zpeřené, dlouhé 30 - 40cm, 8 - 10 (i 15) párů primárních dílů, 10 - 20 sekundárních, vlastní lístky jsou úzce podlouhlé, špičaté s hrotem, zkosené, na okraji ochlupené, dlouhé 0,8 - 1cm a široké 2mm. Květenstvím je lata z klasů délky (1 -) 3 (i 4)cm, vlastní květy mají hranatý kalich délky 2mm, koruna je zprvu ochlupená a dlouhá 4mm. Plodem je zploštělý lusk délky 15 - 20cm a šířky 3cm.

<https://www.rostliny.net/>