

Acacia xerophila

synonyma: *Acacia fitzgeraldii*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii v podobě mnoho kmenného keře. Dorůstá výšky 0,3 - 1m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Fylodia jsou eliptická až kopinatá (i obkopinatá), ostrá, dlouhá 1 - 3cm a široká 2 - 7mm. Květenstvím je 1 - 2četný hrozen na 0,5 - 1,1cm stopce, hlávky jsou kulovité, 17 - 30tičetné, vlastní květy jsou 5tičetné a kališní lístky jsou max. z 1/2 srostlé. Plodem je eliptický tmavý lusk délky do 5cm, šířky 0,8 - 1cm a obsahuje semena délky 5mm a šířky 3mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *bervior*/A. *fitzgeraldii* - větve v mládí zpravidla jemně ochlupené; fylodia jsou dlouhá 1 - 2cm; hlávky jsou 17 - 21tičetné, kališní lístky jsou volné, korunní lístky dlouhé 1,6mm
- var. *xerophila* - větve v mládí holé; fylodia dlouhá 2 - 3cm; hlávky jsou 18 - 30tičetné, kališní lístky jsou min. z 1/2 srostlé, korunní lístky jsou dlouhé 2,1mm

<https://www.rostliny.net/>