

# Acacia terminalis

synonyma: *Acacia botrycephala*, *Acacia discolor*, *Acacia discolor* var. *glabra*, *Acacia discolor* var. *maritima*, *Acacia maritima*, *Mimosa botrycephala*, *Mimosa discolor*, *Mimosa terminalis*

čeleď: Fabaceae

oblasti: Nový Jižní Wales, Tasmánie, Viktorie

Roste v Austrálii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1 - 6m. Povrch může být řídce ochlupená. Borka je hladká, šedá. Větve bývají v mládí načervenalé. Listy jsou zpeřené, lesklé, tmavězelené, tvořené (1 -) 2 - 6 (i 8)mi primárními páry, 5 - 21 sekundárními páry, vlastní lístky jsou čárkovité, tupé nebo špičaté s hrotem a dlouhé 0,2 - 1,4cm a široké 1 - 4mm. Květenstvím je hrozen nebo lata, hlávky jsou kulovité, 5 - 15tičetné, mají 0,4 - 1,2cm stopku a vlastní květy jsou žluté. Plodem je zploštělý hnědočervený až hnědočerný lusk délky 3 - 10cm a šířky 0,9 - 1,9cm.

<https://www.rostliny.net/>