

Juniperus foetidissima (Jalovec páchnoucí)

synonyma: J. f. squarrosa, J. var. pindicola, J. var. squarrosa, Juniperus phoenicea, Juniperus sabinoides, Sabina foetidissima, Sabina grisebachii

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Írán, Jugoslávie, JV Evropa, Kavkaz, Kypr, Libanon, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Řecko, Rusko, Sýrie

Pochází ze skalnatých svahů jihovýchodní Evropy a jihozápadní Asie. Patří mezi stálezelené kuželovité, později asymetricky široké stromy (i keře). Dorůstá výšky 10 - 15 (i 20)m, šířky 6m a průměru kmene do 1m. Borku má hnědočervenou, v mládí hladkou, papírovitou, později vláknitou, šedou a kompaktnější. Větve jsou rozkladité nebo vystoupavé, koncové větvičky jsou zelené, později hnědočervené, široké 1,2 - 2mm. Listy na mladých exemplářích jsou jehlicovité, kýlnaté, ostré, dlouhé 5 - 8mm, široké 1,5 - 2mm, na starších exemplářích jsou šupinovité, lesklé, zelené až žlutozelené, vytvářejí vějířky a vydávající aromatickou vůni. Samčí šištice jsou bohaté, vejčitěkulovité, nažloutlé až žlutohnědé, dlouhé 2 - 3,5mm; samičí šištice jsou bohaté, modrozelené, široké (0,5 -) 0,8 - 1 (i 1,3)cm a obsahují 1 - 2 (i 3) vejčitěkulovitá světlehnědá semena o průměru 5 - 7mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. pindicola - plody svraštělé, spodní šupiny hrbolatě špičaté

<https://www.rostliny.net/>