

Juniperus thurifera (Jalovec kadidlový)

synonyma: *Juniperus bonatiana*, *Juniperus cinerea*, *Juniperus foetida* var. *thurifera*, *Juniperus gallica*, *Juniperus hispanica*, *Juniperus sabinoides*, *J. subsp. gallica*, *J. var. gallica*, *Sabina foetidissima* var. *bonatiana*, *Sabina pseudothurifera*, *Sabina thurifera*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Atlas, Francie, Itálie, Katalánsko, Korsika, Maroko, Sardínie, Z Alpy

Roste na suchých svazích Španělska, Maroka, Francie a Alžíru v podobě dvoudomého stálezeleného keře nebo stromu. Dorůstá výšky (10 -) 12 - 15 (i 18)m v ve zprvu úzce kuželovém později rozšiřujícím se habitu. Borka je tmavěhnědá a odlupuje se v pruzích. Větve jsou vodorovné, konce tlusté do 1mm, prakticky 4hranné, vzpřímené a při rozemnutí aromatické. Listy tvoří srostlé tmavě zelené šupinky délky 1,5mm s bílou pryskyřičnou skvrnou, v mládí ale vytváří samostatné jednoduché jehlice délky 2 - 4mm. Samčí květenství má barvu žlutou, zatímco samičí zelenou; přechází v kulaté nafialovělé kulaté jalovičky průměru 7 - 8mm s 2 - 4mi lesklými hnědými semeny. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *africana*

- var. *gallica* - jižní Francie, Korsika, severní Španělsko; plody menší s menším počtem semen, semena hranatá, pruhovaná

- 'Nana' - úzce sloupovitý habitus; výška do 3m

Vyhovují mu sušší půdy chudší na živiny.

<https://www.rostliny.net/>