

Juniperus deppeana

synonyma: *J. f. elongata*, *J. subsp. pachyphlaea*, *J. var. pachyphlaea*, *Juniperus foetida*, *Juniperus foetida* var. *multicaulis*, *Juniperus gigantea*, *Juniperus mexicana*, *Juniperus pachyderma*, *Juniperus pachyphlaea*, *Juniperus pachyphlaea f. ericoides*, *Juniperus thurifera*, *Sabina gigantea*, *Sabina mexicana*, *Sabina pachyphlaea*, *Sabina plochyderma*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Arizona, Mexiko, Nové Mexiko, Texas

Roste v USA a Mexiku v podobě stromu s široce kuželovitou korunou. Dorůstá výšky do 20m a kmen je tlustý. Borka je tlustá, šedá, tvrdá a kostkovitě rozpraskaná. Větvičky jsou 4hranné a tlusté 1mm. Listy jsou zpravidla šupinovité, vstřícné, husté, špičaté, modrozelené, hranatě vejčité, na spodní straně mírně kýlnaté, mladé exempláře mají ještě listy jehlicovité, špičaté, vyrůstající po 2 - 3ks, bělavé a na spodní straně kýlnaté. Plody jsou kulovité až eliptické, hnědočervené, ojíňené, dlouhé 1 - 1,2cm, obsahují 4hranná hnědá semena a dozrávají 2. rokem. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Ericoides' - listy pouze šídlovité, modrozelené

- var. *deppeana* - dvoudomý strom se zakulacenou korunou; výška do 10 - 15 (i 30)m; borka hnědá, odlupuje se v obdélnících; větve rozkladité až vystoupavé, větvičky vzpřímené, 3 - 4hranné; listy zelené (i stříbřitě ojíňené), okraj zoubkovaný, na silnějších větvích dlouhé 3 - 6mm, šupinovité listy jsou kýlnaté, špičaté až hrotité a dlouhé 1 - 2mm; samičí šištice mohou mít zahnutou stopku, kulovitý tvar, barvu hnědožlutou, načervenalou až tmavě hnědočervenou, délku 0,8 - 1,5cm a obsahuje 4 - 5 semena délky 6 - 9mm

- var. *pachyphlaea* - USA a Mexiko; kuželovitý habitus, vrchol zašpičatělý; výška do 6m, šířka 1,5m; borka hnědě červená, později se odlupuje v krátkých hranatých šupinách; listy stříbřitě modře šedé

<https://www.rostliny.net/>