

Abies numidica (Jedle numidská)

synonyma: *Abies baberiensis*, *Abies baborensis*, *Abies pinsapo* subsp. *numidica*, *Abies pinsapo* var. *baborensis*, *Abies pinsapo* var. *numidica*, *Picea numidica*, *Pinus baborensis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Alžírsko

Pochází z Alžírka. Roste v podobě stromu s kuželovitou hustou korunou. Dorůstá výšky až 25m. Borka je v mládí šedá, hladká, později hnědošedá, šupinatá a rýhovaná. Větve jsou vodorovné, rozkladité, v mládí žlutozelené až hnědé, lesklé, holé, pupeny vejčité, velké, tmavěhnědé, max. mírně pryskyřičnaté. Jehlice jsou na horní straně větví kartáčovité, ve střední části větví ve tvaru V, dlouhé 1,5 - 2cm, při bázi zkroucené, tmavězelené, na konci se stomatálními řadami, na spodní straně mají 2 bílé pruhy ze 7 - 10ti stomatálních řad. Samičí šištice žlutozelené, válcovité, dlouhé 15 - 20cm, široké 3,5 - 6cm, semenné šupiny široké 3mm, listeny šupin krátké. Semena jsou dlouhá 1,2 - 1,4cm, mají 4 - 8 děloh a křídlo je delší než semeno. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aurea' - jehlice žluté nebo nažloutlé
- 'Glauca' - jehlice kratší, širší, modrozelené, na horní straně s menším počtem stomatálních řad
- 'Lawrenceville' - kuželovitý habitus; jehlice stříbřitěmodré
- 'Pendula' - vzpřímený převislý polozakrslý habitus; větve husté, na konci převislé; jehlice modrozelené; pomalý růst

Nemá zvláštní nároky na půdu, lepší je ale vápenitá. Je mrazuvzdorná.

<https://www.rostliny.net/>