

Pinus edulis (Borovice jedlá)

synonyma: *Caryopitys edulis*, *Pinus cembroides* subsp. *edulis*, *Pinus cembroides* var. *edulis*, *Pinus monophylla* var. *edulis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Arizona, Chihuahua, Kalifornie, Kolorado, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming

Roste v USA a Mexiku v podobě keře nebo stromu. Údajně se dožívá věku až 973let. Dorůstá výšky až 21m při tloušťce kmene 60cm. Koruna je kuželovitá, zakulacená a hustá. Borka je červenohnědá, mělce nepravidelně rýhovaná, rýhy jsou oblé. Větve se vytvářejí již téměř u báze kmene, v mládí jsou světle červenohnědé až žlutohnědé, později šedohnědé až šedé, holé, papilkatě ochlupené, pupeny jsou vejčité až eliptické, červenohnědé, pryskyřičnaté, dlouhé 0,5 - 1cm. Jehlice vyrůstají po (1 -) 2 (i 3) ve svazečku, na stromě vydrží 4 - 6let, mají délku 2 - 4cm, šířku 0,9 - 1,5mm, barvu modrozelenou, na obou stranách jsou světlé stomatální pruhy, okraj je celokrajný nebo jemně pilovitý, konec špičatý až šídlovitý a pochva má délku 5 - 7mm. Samčí šištice jsou eliptické, dlouhé 7mm, nažloutlé až červenohnědé. Samičí šištice dozrávají 2. rokem. Jsou symetrické, před otevřením vejčité, později ploše vejčité až téměř kulovité, dlouhé 3,5 - 5cm, barva světel žlutohnědá až světle červenohnědá, pryskyřičná, téměř přisedlá až krátce stopkatá. Semena bývají eliptická až obvejčitá, délky 1 - 1,5cm, barvy hnědé, bez křídel.

<https://www.rostliny.net/>