

Pinus gerardiana (Borovice Gerardova)

synonyma: Pinus aucklandii, Pinus chilghoza, Pinus gerardii, Pinus neosa

čeleď: Pinaceae

oblasti: Afganistán, Kašmír, Pákistán, S Indie, Xizang (Tibet)

Roste v Číně, východním Afganistánu, severní Indii, Kašmíru a severním Pakistánu v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 20 (i 25)m. Koruna bývá široká a otevřená. Větve jsou krátké, vzpřímené, nebo delší vodorovné. Borka je bílá až stříbrošedá, nepravidelně rozpukaná, tenké destičky jsou bleděšedozeleně skvrnitě, podobné platanu, v mládí jsou světle žlutozelené, holé, pupeny jsou vejčitékuželovité a špičaté. Jehliste vyrůstají ve svazcích po 3, jsou tuhé, mají 3úhle vějířovitý řez, délku 6 - 10cm, 5 - 7 pryskyřičných okrajových kanálků a pochvy ve 2. roce opadávají. Samičí šištice jsou krátce stopkaté, ve zralosti téměř hnědé, podlouhlé nebo vejčité, dlouhé 12 - 20cm, široké 9 - 11cm. Samičí šupiny jsou dlouhé 4 - 5cm. Semena jsou jedlá, válcovitá, dlouhá 2 - 2,5cm, široká 8 - 9mm a křídlo je malé, zakrnělé.

<https://www.rostliny.net/>