

Pinus kwangtungensis

čeleď: Pinaceae

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hunan, Vietnam

Roste ve Vietnamu a Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky až 30m při průměru kmene až 1,5m. Borka je hnědá, šupinatá. Mladé větve jsou světlehnědé, starší šedohnědé nebo žlutohnědé, holé, vzácně mírně ochlupené, zimní pupeny černohnědé, mírně pryskyřičnaté. Jehlice vyrůstají po 2 - 5ti ks ve svazečku, na řezu jsou 3úhlé, dlouhé 3,5 - 7cm, široké 1 - 1,5mm, mají 2 pryskyřičné okrajové kanálky, někdy 1 středový. Samičí šištice bývají samostatné s 0,7 - 2cm stopkou, ve zralosti červenohnědé, válcovitě podlouhlé a válcovitě vejčité, dlouhé 3 - 17cm, široké 1,5 - 7cm, mírně pryskyřičnaté, semenné šupiny jsou klínovitě obvejčité, dlouhé 2,5 - 3,5cm, široké 1,5 - 2,3cm. Semena jsou eliptická nebo obvejčitá, dlouhá 0,8 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. kwangtungensis/P. wangii var. kwangtungensis - Guangdong, Guizhou, Hainan, Hunan, Vietnam - jehlice obvykle po 5ti ve svazečku, na spodní straně bílé stomatální řady; semenné šištice délky 5 - 17cm a šířka 3 - 7cm
- var. varifolia - Guangxi, Vietnam; jehlice ve svazečku po 2 - 3 (i 5)ti, na spodní straně nenápadné stomatální řady; semenné šištice délky 3 - 4cm a šířka 1,5 - 2cm

<https://www.rostliny.net/>