

Pinus taiwanensis (Borovice tchajwanská)

synonyma: *Pinus brevispica*, *Pinus hwangshanensis*, *Pinus luchuensis* subsp. *hwangshanensis*, *Pinus luchuensis* subsp. *taiwanensis*, *Pinus luchuensis* var. *hwangshanensis*, *P.* var. *damingshanensis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Tchaj-wan

Roste v Číně a Tchaj-wanu. Dorůstá výšky až 50m při průměru kmene 1m. Koruna je široce vejčitá, později deštníkovitá. Kmen je rovný nebo mírně křivolaký. Borka je tmavěšedá nebo šedohnědá či růžovofialovošedá. Větve jsou rozkladitě vystoupavé, v mládí hnědé nebo žlutohnědé, zimní pupeny růžovohnědé nebo červenohnědé, válcovité, vejčitěeliptické nebo vejčité, dlouhé 1 - 1,5cm, široké 5 - 6mm, mírně pryskyřičné. Jehlice vyrůstají ve svazečcích po 2, mohou být mírně zkroucené, dlouhé 4,5 - 17cm, široké 0,6 - 1mm, špičaté, tmavězelené, vytrvávají 3 - 4 roky, pryskyřičných kanálek je 2 - 8 středových, vzácně i okrajové, okraj je jemně pilovitý. Samčí šištice jsou červenohnědé nebo žlutohnědé, dlouhé 1 - 2cm, široké 3 - 4mm. Semenné šištice jsou bledé až tmavěhnědé, lesklé, úzce vejčité nebo vejčitěkuželovité, dlouhé 3 - 6cm, široké 2,5 - 5cm, vytrvávají. Samičí šupiny jsou dlouhé 1,8cm, široké 0,8 - 1cm. Semena jsou eliptická nebo vejčitá, dlouhá 5 - 6mm, široká 2,6 - 3,4mm, tmavěhnědá s křídlem délky 1 - 1,4cm a šířkou 5 - 6mm. Je vhodná pro bonsajové pěstování.

<https://www.rostliny.net/>