

Picea purpurea (Smrk nachový)

synonyma: *Picea likiangensis* var. *purpurea*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Gansu, Qinghai, Sichuan

Pochází z čínských provincií Gansu, Qinghai a Sichuan. Roste v podobě stromu s pyramidální korunou. Dorůstá výšky až 50m při průměru kmene 1m. Borka je tmavěšedá. Větve jsou v mládí žluté nebo světlehnědožluté, později žlutošedé nebo šedé, hustě ochlupené, zimní pupeny kuželovité, pryskyřičnaté. Jehlice jsou paprscité, husté, směřují kupředu, na horní straně větví jsou přitisklé, na spodní odstávají, mohou být mírně zakřivené, na řezu široce kosočtvercové, dlouhé 0,7 - 1,2cm, široké 1,5 - 1,8, z obou stran kýlnaté, z každé strany má 4 - 6 stomatálních řad. Samičí šištice narůžovofialovělečerné nebo červenorůžovofialové, válcovitě vejčité nebo eliptické, dlouhé 2,5 - 6cm, široké 1,7 - 3cm, šupiny jsou kosočtvercovitě vejčité, dlouhé 1,3 - 1,6cm, široké 1,3cm uprostřed šištic, semena jsou dlouhá 9mm včetně hnědého růžovofialově tečkovaného křídla.

<https://www.rostliny.net/>