

## Hordeum (Ječmen)

čeleď: Poaceae

Roste v teplejších částech mírného pásu severní polokoule, Jižní Ameriky a také jižní Afriky jako jednoletka nebo trvalka, přestupe se ale např. i v Norsku, Sibiři, Tibetu a Andách. Lisy jsou zelené až modrozelené. Kvete v lichoklasu z přisedlých klásků. Plodem je obilka. Pro komerční užití se využívá druhu *H. vulgare*. Využívá se především jako krmivo, dále pak v pivovarnictví a potravinářství (např. jak kroupy do polévky).

Vyhovuje mu plné slunce a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se semeny.

### Hordeum aegiceras

synonyma: *Crietho aegiceras*, *H. coeleste* var. *trifurcatum*, *H. trifurcatum*, *H. vulgare* subsp. *aegiceras*, *H. vulgare* subsp. *distichum*, *H. vulgare* var. *aegiceras*, *H. vulgare* var. *argiceras*, *H. vulgare* var. *trifurcatum*

oblasti: Pákistán

### Hordeum agriocrithon

#### Hordeum arizonicum

synonyma: *Critesion arizonicum*

oblasti: Arizona, Kalifornie, Nové Mexiko, S Mexiko

Roste na severu Mexika a jihozápadě USA. Může růst jako jednoletka i trvalka. Dorůstá výšky 20 - 70cm. Kvetenství je dlouhé asi 12cm.

Vyhovují mu vlhká místa v pouštích. Dokáže růst i v zasolené půdě.

### Hordeum bogdanii

synonyma: *Critesion bogdanii*

oblasti: Ázad Kašmír, Balúčistán, Gilgit-Baltistán, Írán, JV Evropa, Mongolsko, S Čína

Roste od jihovýchodní Evropy po Čínu jako trvalka. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,3 - 0,8 (i 1)m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou dlouhé do 18cm a široké 2 - 6,5mm. Kvetenstvím je klas délky (2 -) 3,5 - 9 (i 9,5)cm. Plodem je obilka délky (4 -) 5 - 7mm.

### Hordeum brachyantherum

synonyma: *Critesion brachyantherum*, *Critesion jubatum* subsp. *breviaristatum*, *H. brachyantherum* var. *gracilis*, *H. jubatum* subsp. *brachyantherum*, *H. jubatum* subsp. *breviaristatum*, *H. jubatum* var. *boreale*, *H. nodosum* var. *boreale*

oblasti: Alberta, Aljaška, Arizona, Britská Kolumbie, Connecticut, Idaho, Illinois, Indiana, Kalifornie, Kamčatka, Kolorado, Labrador, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Quebec, S Asie, S Mexiko, Saskatchewan, Texas, Utah, Washington, Wyoming, Yukon

Roste na západě Severní Ameriky od Aljašky po severní Mexiko, dále v pobřežních oblastech východního Ruska na Kamčatce a na malé oblasti v Newfoundlandu. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky až 1m. Květenství je dlouhé 8 - 10cm a je načervenalé.

### Hordeum brachyatherum

synonyma: *Critesion brachyatherum*

### Hordeum brevisubulatum

synonyma: *Critesion brevisubulatum*, *Critesion brevisubulatum* subsp. *nevkianum*, *Critesion brevisubulatum* subsp. *turkestanicum*, *Critesion iranicum*, *Critesion nevkianum*, *Critesion turkestanicum*, *Critesion violaceum*, *H. brevisubulatum* subsp. *iranicum*, *H. brevisubulatum* subsp. *nevkianum*, *H. brevisubulatum* subsp. *turkestanicum*, *H. brevisubulatum* subsp. *violaceum*, *H. brevisubulatum* var. *hirtellum*, *H. brevisubulatum* var. *nevkianum*, *H. brevisubulatum* var. *puberulum*, *H. brevisubulatum* var. *turkestanicum*, *H. iranicum*, *H. macilentum*, *H. nevkianum*, *H. secalinum* f. *puberulum*, *H. secalinum* subsp. *brevisubulatum*, *H. secalinum* var. *brevisubulatum*, *H. turkestanicum*, *H. turkestanicum* var. *iranicum*, *H. violaceum*

oblasti: Írán, Pákistán

Roste jako trvalka. Dorůstá výšky (0,15 -) 0,2 - 0,9 (i 1)m. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý. Listy jsou dlouhé do 18cm a široké 1 - 7mm. Květenstvím je zelený až šedo růžovofialový klas délky (2,5 -) 3 - 8,5 (i 9,5)cm a střední klásky jsou přisedlé. Plodem je obilka délky (3 -) 3,5 - 6,5mm.

### Hordeum bulbosum

synonyma: *Critesion bulbosum*, *H. bulbosum* subsp. *nodosum*, *H. bulbosum* var. *bourgaei*, *H. bulbosum* var. *brevispicatum*, *H. bulbosum* var. *lycium*, *H. kaufmannii*, *H. nodosum*, *H. strictum*, *Zeocriton nodosum*, *Zeocriton strictum*

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Arménie, Ázerbájdžán, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Kazachstán, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Maroko, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Srbsko, Sýrie, Čan-šan, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Dorůstá výšky 0,5 - 1 (i 1,35)m.

### Hordeum californicum

synonyma: *Critesion californicum*, *Critesion californicum* subsp. *californicum*, *H. brachyantherum* subsp. *californicum*

### Hordeum capense

synonyma: *Critesion capense*

## Hordeum chilense (Ječmen čílský)

synonyma: Critesion chilense, H. chilense var. chilense, H. depauperatum, H. pratense var. brongniartii, H. secalinum var. chilense

## Hordeum comosum

synonyma: Critesion comosum, H. andinum, H. comosum var. bifidum, H. comosum var. comosum, H. comosum var. flavescens, H. comosum var. humilis, H. comosum var. rigidum, H. jubatum f. flavidum, H. jubatum f. versicolor, H. jubatum var. comosum

oblasti: Střední Čile

Dorůstá výšky 15 - 20cm. Květenstvím je černající osinatý klas.

## Hordeum cordobense

synonyma: Critesion cordobense, H. compressum f. tenuispicatum

## Hordeum depressum

synonyma: Critesion depressum, H. nodosum var. depressum

oblasti: Britská Kolumbie, Idaho, Jižní Karolína, Kalifornie, Oregon, Washington

Pochází ze západu USA od Idaha po Kalifornii. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky až 50cm. Listy jsou ochlupené. Květenství může být načervenalé, dlouhé 2 - 6cm.

## Hordeum distichon

synonyma: H. deficiens, H. distichon subsp. nudum, H. distichon subsp. zeocriton, H. distichon var. erythraeum, H. distichon var. nudum, H. distichon var. pseudozeocriton, H. distichon var. zeocriton, H. irregulare, H. nudum, H. sativum var. distichon, H. sativum var. nudum, H. vulgare subsp. deficiens, H. vulgare subsp. distichon, H. vulgare var. deficiens, H. vulgare var. distichon, H. vulgare var. nudum, H. zeocriton, Zeocriton commune, Zeocriton distichon

oblasti: Balúčistán, Chajbar Paštúnchwá, Írán, Katalánsko, Sindh, Švýcarsko

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 1m. Vytváří 2 řady fertilních klásků.

## Hordeum erectifolium

## Hordeum euclaston

synonyma: Critesion pusillum subsp. euclaston, H. euclaston var. puberulum, H. pusillum var. euclaston, H. subfastigiatum

## Hordeum flexuosum

synonyma: Critesion flexuosum, H. bonariense, H. pusillum subsp. flexuosum, H. pusillum var.

*flexuosum*

## *Hordeum fuegianum*

### *Hordeum geniculatum* (Ječmen štětinatý)

synonyma: *H. hystrix*

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Baleáry, Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Egypt, Francie, Gruzie, Írán, Itálie, Izrael, Jordánsko, JZ Rusko, Kazachstán, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Maďarsko, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Severní Amerika, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Čína, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Z Rusko

Roste ve středozemí, na sever po Rakousko a Slovensko, dále v Maďarsku, Rumunsku, Ukrajině, Ale i ve Velké Británii, Austrálii a Severní Americe. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (5 -) 14 - 20 (i 45)cm. Listy jsou široké 2 - 4mm, ochlupené.

Vyhovují mu teplé nížiny, na jaře vlhká později vysychající půda.

## *Hordeum glaucum*

synonyma: *Critesion glaucum*, *Critesion murinum* subsp. *glaucum*, *H. leporinum*, *H. leporinum* subsp. *glaucum*, *H. murinum* subsp. *glaucum*, *H. stebbinsii*

oblasti: Írán, Izrael

## *Hordeum guatemalense*

### *Hordeum halophilum*

synonyma: *Critesion pubiflorum* subsp. *halophilum*, *H. halophilum* var. *breviaristatum*, *H. halophilum* var. *halophilum*, *H. pubiflorum* subsp. *breviaristatum*, *H. pubiflorum* subsp. *halophilum*, *H. pubiflorum* var. *intermedia*

### *Hordeum hystrix*

synonyma: *H. marinum* subsp. *gussonianum*

## *Hordeum intercedens*

oblasti: Kalifornie, Kalifornský záliv

Roste v jižní Kalifornii a Kalifornském zálivu. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky až 40cm. Květenství je dlouhé do 6,5cm.

Vyhovuje ji zásaditá i zasolená půda v blízkosti pravidelně zaplavovaných částí.

## Hordeum jubatum (Ječmen hřívnatý)

synonyma: Critesion adscendens, Critesion geniculatum, Critesion jubatum, Critesion jubatum subsp. jubatum, Elymus jubatus, H. adscendens, H. caespitosum, H. jubatum subsp. intermedium, H. jubatum var. caespitosum, H. jubatum var. normale, H. jubatum var. pampeanum, H. jubatum var. tomentellum, H. pampeanum, H. pubiflorum var. pampeanum

oblasti: Alberta, Aljaška, Altaj, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Labrador, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Nunavut, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, SV Sibiř, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon, Západní Virginie

Roste na severu Severní Ameriky a místy na severovýchodě Sibiře jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 0,3 - 0,5 (i 1)m. Listy jsou ochlupené, světle zelené a dlouhé až 15 (i 20)cm. Kvete lesklém zpravidla ohnutém lichoklasu, v kultuře je kvetenství převislé, dlouhé 10 - 15cm s 3 - 6cm dlouhými osinami a sterilní klásky mají až 3mm stopku. Každá rostlina dokáže vyprodukrovat až 200 eliptických žlutohnědých semen.

Dokáže růst i na zasolených půdách s pH 6,4 - 9,5. Vyhovuje mu plné slunce, suchá a propustná půda.

Množí se semeny.

## Hordeum lagunculiforme

synonyma: H. spontaneum var. lagunculiforme

## Hordeum lechleri

synonyma: Critesion lechleri, Elymus lechleri, H. pubiflorum var. intermedium, H. secalinum f. intermedium

## Hordeum leporinum

oblasti: Írán, Kazachstán

## Hordeum marinum (Ječmen přímořský)

synonyma: H. berteroanum, H. caudatum, H. marinum var. pubescens, H. maritimum var. annuum, H. maritimum var. pubescens, H. pratense var. annuum, H. pubescens, H. rigidum, H. winkleri, Zeocriton rigidum

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Egypt, Francie, Gruzie, Idaho, Illinois, Írán, Itálie, Izrael, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Maroko, Massachusetts, Moldávie, Montana, Německo, Nevada, New Jersey, Nizozemí, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Portugalsko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Sicílie, Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Velká Británie, Washington

Pochází z pobřeží západní Evropy a středozemí. Dorůstá výšky (6-) 10 - 30 (i 50)cm. Listy nemají na bázi ouška. Květenství mají plevy bez brv. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. gussoneanum
- var. pubescens

### Hordeum montanense

synonyma: H. pamelii, x Elyhordeum montanense, x Elymordeum montanense, x Elymordeum montanense var. pubescens, x Elytesion montanense

### Hordeum murinum (Ječmen myší)

synonyma: Critesion murinum, H. boreale, H. coleophorum, H. delphicum, H. depilatum, H. dilatatum, H. elongatum, H. flexicaule, H. hohenackeri, H. microcladum, H. murinum f. montanum, H. murinum subsp. montanum, H. murinum subsp. setariurum, H. murinum var. glaucescens, H. murinum var. leptostachys, H. murinum var. majus, H. murinum var. simulans, H. neglectum, H. pseudomurinum, H. rubens, H. vaginatum, Zeocriton murinum

oblasti: Alabama, Albánie, Alberta, Alžírsko, Andalusie, Anglie, Arizona, Arménie, Ázerbájdžán, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Čile, Delaware, Egypt, Estonsko, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická Republika (JAR), Jižní Karolína, Jordánsko, JZ Rusko, Kalifornie, Katalánsko, Kolorado, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Moldávie, Montana, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nizozemí, Nové Mexiko, Oklahoma, Pákistán, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Sinajský poloostrov, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Švédsko, Švýcarsko, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Utah, Virginie, Wales, Wyoming, Z Rusko

Roste v jižní Evropě jako jednoletka. Dorůstá výšky (10-) 20 - 40 (i 60)cm. Stonek je vzpřímený až vystouparavý. Listy jsou dlouhé až 20cm, široké 2 - 8mm, zašpičatělé a na bázi mají 2 ouška objímající stéblo. Květenstvím je zelený klas délky 2 - 7 (i 12)cm, vřeteno je na uzlinách brvité, plevy prostředních klásků jsou na okraji brvité. Plodem je obilka délky 0,7 - 1,1cm s chmýrem délky 1 - 4cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. glaucum
- subsp. leporinum
- subsp. murinum (Ječmen myší pravý)

Vyskytuje se především v pobřežních oblastech. U nás roste při okrajích cest, skládkách, rumištích i kompostech.

### Hordeum muticum

synonyma: Critesion muticum, H. andicola, H. chilense var. muticum, H. muticum var. andicola, H. secalinum var. andicola

### Hordeum parodii

synonyma: Critesion parodii, H. parodii var. araucanum, H. parodii var. parodii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. leporinum

### Hordeum patagonicum

synonyma: Critesion magellanicum, Critesion mustersii, Critesion patagonicum, Critesion santacrucense, Critesion setifolium, H. chilense var. magellanicum, H. maritimum var. patagonicum, H. mustersii, H. patagonicum subsp. magellanicum, H. patagonicum subsp. mustersii, H. patagonicum subsp. santacrucense, H. patagonicum subsp. setifolium, H. patagonicum var. magellanicum, H. patagonicum var. mustersii, H. patagonicum var. santacrucense, H. patagonicum var. setifolium, H. santacrucense, H. setifolium

### Hordeum procerum

synonyma: Critesion procerum, H. arizonicum subsp. procerum, H. hexaploidum

### Hordeum pubiflorum

synonyma: Critesion pubiflorum, H. comosum var. pubiflorum, H. jubatum f. violaceum, H. jubatum f. viride, H. jubatum var. pilosulum, H. secalinum var. pubiflorum

### Hordeum pusillum (Ječmen malý)

synonyma: Critesion pusillum, H. intercedens, H. pusillum subsp. pusillum, H. pusillum var. pubens, H. pusillum var. pusillum, H. riehlii

oblasti: Alabama, Alberta, Argentina, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Uruguay, Utah, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming

Roste v pampách Argentiny a Uruguaye jako jednoletka a zavlečený byl do USA.

### Hordeum roshevitzii

synonyma: Critesion californicum subsp. sibiricum, Critesion roshevitzii, H. innermongolicum

### Hordeum secalinum (Ječmen slanomilný)

synonyma: Critesion secalinum, H. maximum, H. nodosum var. maroccanum, H. nodosum var. secalinum, H. pratense, H. rothii, Zeocriton maritimum, Zeocriton secalinum

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Středozemí, Švýcarsko

Pochází ze středozemí. Roste jako trvalka. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 70cm. Vytváří sterilní výhony a podzemní výběžky. Květenství mají pluchy na prostředních kláscích délku 0,6 - 1cm.

### Hordeum spontaneum

synonyma: H. agriocrithon, H. agriocrithon var. dawoense, H. distichon var. spontaneum, H. ischnatherum, H. ithaburense, H. ithaburense var. ischnatherum, H. spontaneum var. ischnatherum,

*H. spontaneum* var. *ithaburensis*, *H. spontaneum* var. *proskowetzii*, *H. spontanum*, *H. vulgare* subsp. *agriocrithon*, *H. vulgare* var. *spontaneum*

oblasti: Írán, Izrael, Kavkaz, Pákistán, Středozemí, Turecko

Roste od středozemí přes Kavkaz po střední Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky do 70cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupatý. Listy jsou dlouhé 5 - 16cm, široké 4 - 8mm a občas řídce ochlupené. Květenstvím je zploštělý klas délky 4 - 9cm. Plodem je obilka délky 7 - 9mm.

### *Hordeum stenostachys*

synonyma: *Critesion stenostachys*, *H. chilense* f. *elongatum*, *H. chilense* f. *longiaristatum*, *H. chilense* var. *compressum*, *H. chilense* var. *longiaristatum*, *H. compressum*, *H. compressum* var. *superatum*, *H. compressum* var. *tenuispicatum*, *H. muticum* var. *compressum*, *H. muticum* var. *superatum*, *H. nodosum* var. *parviflorum*, *H. secalinum* f. *scabriuscum*, *H. secalinum* var. *parviflorum*, *H. secalinum* var. *puberulum*, *H. secalinum* var. *scabriuscum*, *H. stenostachys* var. *superatum*

### *Hordeum tetraploidum*

synonyma: *Critesion tetraploideum*

### *Hordeum vulgare* (Ječmen setý)

synonyma: *Frumentum sativum*, *H. aegiceras*, *H. bifarium*, *H. coeleste*, *H. distichon* subsp. *zeocriton*, *H. distichum*, *H. gymnodistichum*, *H. hexastichon*, *H. hexastichum*, *H. himalayense*, *H. irregulare*, *H. leptostachys*, *H. macrolepis*, *H. nigrum*, *H. polystichon*, *H. polystichon* var. *hackelii*, *H. polystichon* var. *vulgare*, *H. revelatum*, *H. sativum*, *H. sativum* subsp. *hexastichon*, *H. sativum* subsp. *vulgare*, *H. sativum* var. *coeleste*, *H. strobelense*, *H. tetrastichum*, *H. vulgare* f. *hexastichon*, *H. vulgare* subsp. *hexastichon*, *H. vulgare* subsp. *medioasiaticum*, *H. vulgare* subsp. *spontaneum*, *H. vulgare* subsp. *tetrastichum*, *H. vulgare* var. *abdulbasirovii*, *H. vulgare* var. *bachtuevii*, *H. vulgare* var. *brachyurum*, *H. vulgare* var. *chungense*, *H. vulgare* var. *coeleste*, *H. vulgare* var. *glabriviride*, *H. vulgare* var. *hexastichon*, *H. vulgare* var. *ismailii*, *H. vulgare* var. *lukyanovae*, *H. vulgare* var. *Ivovii*, *H. vulgare* var. *multispiculum*, *H. vulgare* var. *pallidum*, *H. vulgare* var. *patimatae*, *H. vulgare* var. *revelatum*, *H. vulgare* var. *saidii*, *H. vulgare* var. *sikangense*, *H. vulgare* var. *trifurcatum*, *H. vulgare* var. *trofimovskajae*, *H. vulgare* var. *valentinae*, *H. vulgare* var. *zuleichatae*

oblasti: Alabama, Alberta, Aljaška, Arizona, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Izrael, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pákistán, Pensylvánie, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Severozápadní Teritorium, Střední středozemí, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Yukon

Roste jako jednoletka. Dorůstá výšky 0,6 - 1,3m. Květenstvím je (2-)4 nebo 6tiřadý lichoklas tvořený 3jicemi přisedlých klásků, každý má 1 osinatý oboupohlavný květ, vřeteno je na uzlinách hustě krátce ochlupené, nečlánkované, ve zralosti nerozpadavé, pluchy prostředních klásků mají osinu délky 6 - 12cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- convar. *distichon* (Ječmen setý dvouřadý)
- var. *erectum* (Ječmen setý vzpřímený)

- var. nigrescens (Ječmen setý dvouřadý)
- var. nigrinudum
- var. nudum (Ječmen setý bezpluchý)
- var. nutans (Ječmen setý nicí)
- var. zeocrithon (Ječmen setý paví)
  
- convar. intermedium (Ječmen setý přechodný)
- convar. labile (Ječmen setý různotvarý)
- convar. vulgare (Ječmen setý víceřadý)
- f. hexastichon
- f. tetrastichon
  
- "Weeskan"

### **Hordeum x blomii**

synonyma: H. pubiflorum var. blomii

### **Hordeum x intermedium**

### **Hordeum x lagunculiforme**

### **Hordeum x pavisii**

synonyma: H. maritimum var. pavisii

Další informace:

<http://botany.cz/cs/hordeum-geniculatum/>

[http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C4%8Dmen\\_set%C3%BD](http://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C4%8Dmen_set%C3%BD)

<http://kvetiny.atlasrostlin.cz/jecmen-hrvnaty>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=2101>

[http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Hordeum%20murinum&title=Hordeum%20murinum%20|%20je%C4%8Dmen%20my%C5%A1%C3%AD&showPhoto\\_variant=photo\\_description&show\\_sp\\_descr=true&spec\\_syntax=species&sortby=lat](http://www.botanickafotogalerie.cz/fotogalerie.php?lng=cz&latName=Hordeum%20murinum&title=Hordeum%20murinum%20|%20je%C4%8Dmen%20my%C5%A1%C3%AD&showPhoto_variant=photo_description&show_sp_descr=true&spec_syntax=species&sortby=lat)

[http://www.zemedelskekomodity.cz/index.php?option=com\\_content&view=article&id=50&Itemid=57](http://www.zemedelskekomodity.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=57)

<https://www.rostliny.net/>