

Betula cylindrostachya

synonyma: *Betula acuminata* var. *cylindrostachya*, *Betula alnoides* var. *cylindrostachya*, *Betula rhombibracteata*, *Betulaster cylindrostachya*

čeleď: Betulaceae

oblasti: Indie, Střední Asie, Yunnan

Roste od Yunnanu po Indii v podobě vyššího stromu. Borka je žlutošedá. Větve v mládí šedohnědé. Listy jsou obvejčité až vejčité kopinaté, tuhé, téměř kožovité, dlouhé 5 - 15cm, široké 2 - 8cm, špičaté, báze oblá, okraj hrubě 1- 2x pilovitý, žilky na spodní straně plstnaté, řapíky hnědočervené, ochlupené, dlouhé 0,8 - 1,5cm. Samičí jehnědy úzce válcovité, dlouhé 2,5 - 10cm, široké 0,5 - 1cm, stopky dlouhé 0,7 - 1cm, listeny podlouhle kopinaté, dlouhé 2 - 3mm, široké 1,5 - 1,7mm, 3laločné, centrální lalok vejčité kopinatý, semenné pouzdro vejčité podlouhlé, dlouhé 2mm, široké 1,5mm, křídlo je 2x širší.

<https://www.rostliny.net/>