

Agrostis capillaris (Psineček obecný)

synonyma: *Agrostis alba* subsp. *silvatica*, *Agrostis alba* subsp. *vulgaris*, *Agrostis alba* var. *minor*, *Agrostis alba* var. *silvatica*, *Agrostis alba* var. *stricta*, *Agrostis alba* var. *sylvatica*, *Agrostis alba* var. *tenuis*, *Agrostis alba* var. *vulgaris*, *Agrostis atroviolacea*, *A. subsp. oreophila*, *A. var. aristata*, *A. var. aristulata*, *A. var. humilis*, *A. var. pumila*, *Agrostis ceretana*, *Agrostis divaricata*, *Agrostis exilis*, *Agrostis hispida*, *Agrostis laxa*, *Agrostis lithuanica*, *Agrostis navarroi*, *Agrostis palustris* var. *stricta*, *Agrostis polymorpha* var. *breviligulata*, *Agrostis polymorpha* var. *capillaris*, *Agrostis polymorpha* var. *pumila*, *Agrostis polymorpha* var. *sylvatica*, *Agrostis pumila*, *Agrostis retroflexa*, *Agrostis rubra* var. *pumila*, *Agrostis simulans*, *Agrostis stolonifera* f. *sylvatica*, *Agrostis stolonifera* var. *hispida*, *Agrostis stolonifera* var. *minor*, *Agrostis stricta*, *Agrostis sylvatica*, *Agrostis tarda*, *Agrostis tenuis*, *Agrostis tenuis* f. *aristata*, *Agrostis tenuis* f. *montana*, *Agrostis tenuis* f. *parviflora*, *Agrostis tenuis* f. *umbrosa*, *Agrostis tenuis* subsp. *oreophila*, *Agrostis tenuis* var. *aristata*, *Agrostis tenuis* var. *hispida*, *Agrostis tenuis* var. *hornungiana*, *Agrostis tenuis* var. *humilis*, *Agrostis tenuis* var. *montana*, *Agrostis tenuis* var. *oreophila*, *Agrostis tenuis* var. *pumila*, *Agrostis tenuis* var. *repens*, *Agrostis tenuis* var. *schurii*, *Agrostis tenuis* var. *tenuis*, *Agrostis trinervata*, *Agrostis umbrosa*, *Agrostis vulgaris*, *Agrostis vulgaris* f. *contracta*, *Agrostis vulgaris* f. *montana*, *Agrostis vulgaris* var. *alpestris*, *Agrostis vulgaris* var. *arenicola*, *Agrostis vulgaris* var. *aristata*, *Agrostis vulgaris* var. *canina*, *Agrostis vulgaris* var. *curvata*, *Agrostis vulgaris* var. *divaricata*, *Agrostis vulgaris* var. *ericetorum*, *Agrostis vulgaris* var. *hispida*, *Agrostis vulgaris* var. *humilis*, *Agrostis vulgaris* var. *montana*, *Agrostis vulgaris* var. *mutica*, *Agrostis vulgaris* var. *parviflora*, *Agrostis vulgaris* var. *plena*, *Agrostis vulgaris* var. *pumila*, *Agrostis vulgaris* var. *trinervata*, *Agrostis vulgaris* var. *umbricola*, *Agrostis vulgaris* var. *umbrosa*, *Decandolia pumila*, *Decandolia vulgaris*, *Milium hispidum*, *Trichodium capillare*, *Trichodium strictum*, *Vilfa alba* var. *sylvatica*, *Vilfa divaricata*, *Vilfa divaricata* var. *pumila*, *Vilfa hispida*, *Vilfa pumila*, *Vilfa sylvatica*, *Vilfa vulgaris*

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Aljaška, Arkansas, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Grónsko, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Írán, Irsko, Island, Itálie, Jižní Karolína, Kalifornie, Kentucky, Labrador, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Německo, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Newfoundland, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Utah, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Yukon, Západní Virginie

Pochází z Evropy. Dorůstá výšky 10 - 40 (i 80)cm. Pod zemí vytváří krátké plazivé oddenky. Listy jsou úzké, mají uťaté jazýčky, u dolních a středních lodyžních listů zpravidla kratší 1,5mm. Kvete žlutými květy v jednokvětných kláscích tvořících vejčitou i rozloženou latu, větve jsou jen řídce štětinaté, klásky mají stopky téměř hladké a plušky jsou dlouhé 1/2 délky pluchy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *capillaris* (Psineček obecný pravý)
- subsp. *castellana*
- subsp. *olivetorum*

Vyhovují mu chudší vlhké půdy, louky a pastviny. Dobře se rozrůstá díky oddenkům.

<https://www.rostliny.net/>