

Salix alaxensis

synonyma: *Salix lapponum*, *Salix lapponum* var. *ajanensis*, *Salix speciosa*, *Salix speciosa* var. *alaxensis*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Čukotka, Manitoba, Nunavut, Quebec, S Asie, Severozápadní Teritorium, V Asie, Yukon

Roste v arktické oblasti Severní Ameriky, východní Sibiři a na Dálném východě v podobě vzpřímeného keře. Dorůstá výšky 0,5 - 3m. Větve jsou červenohnědé, vytrvale šedě nebo nažloutle ochlupené. Palisty jsou čárkovité až šídlovité, žláznaté, vytrvávají, dlouhé 0,5 - 2cm a jsou delší než řapíky. Listy jsou úzce vejčité nebo obvejčité, kopinaté nebo i obvejčitě lopatkovité, dlouhé 5 - 12cm, široké 2 - 4cm, variabilné, špičaté nebo dlouze protažené, báze úzce klínovitá až dlouze protažená, okraj celokrajný, podvinutý, zvlněný, obvykle na okraji žláznatý, barva zelená, horní strana olysává, spodní je bíle ochlupená, řapíky jsou ochlupené, dlouhé 0,6 - 2cm. Jehnědy jsou přisedlé, listeny nevýrazné, válcovité, samčí dlouhé 2,5 - 5cm, tyčinky 2, samičí jsou dlouhé 5 - 10cm, semeníky ochlupené, vejčitěkuželovité, přisedlé, dlouhé 3 - 4mm, listeny vejčité, dlouhé 1 - 3mm, tmavěhnědé nebo načernalé s dlouhými přímými chlupy. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *ajanensis* - listy obvejčitě lopatkovité, na konci s krátkou šikmou špičkou
- var. *alaxensis* - listy na obou koncích dlouze protažené
- var. *longistylis*/*S. longistylis* - Aljaška, Yukon, Rocky Mountains, Britská Kolumbie; vysoké keře nebo nízké stromy; výška 2 - 6m; větve i v mládí namodralé, řídce ochlupené, brzy olysávají

<https://www.rostliny.net/>