

Salix integra (Vrba prostřední)

synonyma: *Salix multinervis*, *Salix purpurea*, *Salix purpurea* subsp. *amplexicaulis*, *Salix purpurea* subsp. *amplexicaulis* var. *multinervis*, *Salix purpurea* var. *multinervis*, *Salix savatieri*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Amur, Hebei, Heilongjiang, Japonsko, Jilin, Korea, Liaoning, Vnitřní Mongolsko

Roste v Japonsku, Koreji, Rusku a Číně v podobě vysokého keře až malého stromu. Dorůstá výšky 1 - 3 (i 4)m. Větve jsou rozkladité, ve 2 letech žluté nebo načervenalé, obloukovité, holé, lesklé, červenohnědé. Listy jsou vstřícné, téměř přisedlé, objímavé, v mládí bývají načervenalé, později na horní straně tmavězelené, na spodní sivozelené s nahnědlým centrálním žebrem, vyrůstají obvykle vstřícně anebo někdy v přeslenech po 3, jsou podlouhlé až úzce eliptické, zakulacené, tenké, holé, mírně pilovité až celokrajné, dlouhé (2 -) 3 - 6 (i 7)cm, široké 1 - 2cm, báze kulatá až mírně srdčitá, žilnatinu tvoří 18 - 20 párů žilek, spodní strana je nasivělá a řapíky jsou dlouhé 2mm. Jehnědy jsou štíhle válcovité, ochlupené, dlouhé 1 - 2,5cm s 3 - 4mi malými vejčitými listeny při bázi, šupiny jsou obvejčité, tmavěhnědé až téměř černé, tyčinky 2, semeníky přisedlé, vejčité, hedvábité. Plodem je až 3 (i 5)mm ochlupená tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Flamingo' - podobná s 'Hakuro nishiki', větve jsou tmavěji růžové, dospělé listy zelenější

- 'Hakuro Nishiki'/'Alba Maculata' - keř nebo strom; výška 1 - 3m; větve hustší; listy kopinaté, bílé nebo růžově zbarvené tečkováním, na koncích větvích bývají pouze světlé, bílozelené, celokrajné, dlouhé 2 - 4cm, široké 1cm; obvykle pěstována na vyšší podnoži vytvářející kmínek, na podzim se koruna radikálně zkracuje

- 'Pendula' - nízký plazivý keř; větve dlouhé; listy celokrajné, kopinaté, dlouhé 4 - 7cm, široké 0,5 - 2cm, na spodní straně šedozelené

<div>Vyhovuje ji světlo, kyselé až neutrální a vlhké půdy.</div>

<https://www.rostliny.net/>