

Lonicera hemsleyana

synonyma: *Caprifolium hemsleyanum*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Anhui, Jiangxi, Zhejiang

Roste v Číně v podobě keře nebo malého opadavého stromu. Dorůstá výšky 3 - 4m. Větve jsou v mládí spolu s listy, řapíky, stopky květů a listeny z vnější strany žláznatě ochlupené, později holé, šupiny zimních pupenů bohaté, střechovitě překryté, vejčité až tupé. Listy jsou obvejčité až elipticky podlouhlé, dlouhé 6 - 12cm, široké 2,5 - 5cm, papírovité, na spodní straně jen na centrálním žeburu řídce ochlupené, báze široce klínovitá, zaoblená nebo někdy uťatá, okraj brvitý, obvykle náhle ocasovitý a řapíky dlouhé 0,6 - 2cm. Květy mají stopky délky 0,5 - 2,3cm, jsou zploštělé, listeny šídlovité, dlouhé 3- 5mm, obvykle delší kališní trubky, listence pohárkovité, sousedící 2 kališní trubky z 1/2 srostlé, holé, laloky 3úhle vejčité, krátké, tupé, koruna béžovobílá nebo nažloutlá, později žlutá, 2pyská, dlouhá 1 - 1,2cm, na vnější straně holá, trubka krátká, báze náhle stažená, uvnitř huňatá, laloky mírně přesahují kališní trubku, laloky pysku vejčité až široce eliptické, 1/3 délky pysku, spodní pysk ohnutý. Plodem je červená kulovitá bobule velikosti 0,8 - 1cm.

<https://www.rostliny.net/>