

Lonicera hildebrandiana

synonyma: *Lonicera braceana*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Guangxi, Myanmar (Barma), Střední Asie, Thajsko, Turkestán, Yunnan

Roste v Turkestánu, Thajsku, Myanmaru a Číně v podobě stálezeleného bohatě větveného ovíjivého téměř holého keře. Dorůstá výšky a šířky 1,5m. Větve jsou tmavě červené nebo nahnědlé, někdy krátce srstnaté. Listy jsou eliptické až široce vejčité, podlouhlé nebo obvejčitě eliptické, špičaté, kožovité, zelené, dlouhé 7 - 15cm, široké 4 - 7,5cm, báze zaoblená, mírně sbíhavá a řapíky dlouhé 1 - 2,5cm. Kvete párovými nálevkovitými květy délky 2,5cm, mohou být seskupené v krátkých hroznech na koncích větví, stopky květů jsou dlouhé 0,4 - 1,5cm, listeny 3úhlé, dlouhé 1,5mm, listence vejčité 3úhlé, dlouhé 1 - 1,5mm, kališní trubka dlouhá 6 - 8mm, lem pohárkovitý, kališní lístky 3úhlé, dlouhé 0,5 - 2mm, konec tupý, koruna bílá, později žlutne (může být i naoranžovělá), aromatická, dlouhá 9 - 12 (i 16)cm, trubka dlouhá 5 - 7cm, 2pyská. Plodem je hruškovitá až vejčitá červená bobule velikosti 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>