

# Lonicera ligustrina

synonyma: *Lonicera buxifolia*, *Lonicera missionis*, *Lonicera virgultorum*, *Lonicera wightianum*, *Xylosteon ligustrinum*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Čína, Indie, Nepál

Roste v Číně, Indii a Nepálu v podobě stálezeleného nebo polostálezeleného keře. Dorůstá výšky až 2 (i 5)m. Větve jsou v mládí šedožlutě ochlupené, později šedohnědé. Listy jsou kopinaté nebo vejčité kopinaté (i okrouhle vejčité nebo čárkovitě kopinaté), dlouhé 1 - 8cm, široké 0,7 - 1,3cm, mírně kožovité, na horní straně lesklé, krátce ochlupená až krátce žláznatá či holé, centrální žebro mírně zapuštěné nebo ploché, na horní straně nevýrazné, báze zaoblená nebo široce klínovitá, konec zašpičatělý, hrotitý nebo tupý. Květy mají krátké ochlupené stopky, listeny šídlovité, velké 2,5 - 5mm, listence pohárkovité, řídce žláznaté, sousedící 2 kališní trubky oddělené, laloky vejčité, brvitě, žláznaté, tupé, koruna žlutobílá nebo růžovofialovočervená, nálevkovitá, velká 0,4 - 1,2cm, trubka uvnitř huňatá, laloky mírně různě velké, vejčité, poloviční délky trubky a tupé. Plodem je růžovofialová červená, později černá, kulovitá bobule o průměru 3- 4mm obsahující nahnědlá vejčitá až téměř kulatá semena velikosti 2,5 - 3mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *ligustrina*/*Caprifolium ligustrinum*/L. *missionis*/*Xylosteum ligustrinum* - Čína, Indie, Nepál; listy kopinaté nebo vejčité kopinaté, dlouhé 0,5 - 8cm, horní strana na centrálním žebře hustě ochlupená, konec zašpičatělý, hrotitý nebo tupý; koruna velikosti 7,5 - 1,2cm

<https://www.rostliny.net/>