

Duvalia caespitosa

synonyma: *Duvalia concolor*, *Duvalia emiliana*, *Duvalia glomerata*, *Duvalia hirtella*, *Duvalia laevigata*, *Duvalia propinqua*, *Duvalia radiata*, *Duvalia reclinata*, *Duvalia replicata*, *Duvalia tuberculata*, *Stapelia caespitosa*, *Stapelia concolor*, *Stisseria caespitosa*, *Stisseria concolor*, *Stisseria glomerata*, *Stisseria laevigata*

čeleď: Apocynaceae

oblasti: Namaqualand, Namibie

Roste v JAR a Namibii v trsech. Stonky jsou 5tiboké, dlouhé až 6 (i 10)cm a dokáží znovu zakořenit. Květy mají v průměru až 3cm a jejich povrch je lesklý. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *caespitosa*
- var. *compacta* - více ochlupený
- subsp. *pubescens*
- subsp. *vestita*

Vyhovují ji kamenitá místa ve stínu keřů, nesmí tedy na přímé slunce. Zálivka musí být pouze nárazová. Zimuje za sucha při teplotách 10 - 15°C.

Množí se řízky nebo podzemními oddenky.

<https://www.rostliny.net/>