

Echinofossulocactus

čeleď: Cactaceae

Tělo tvoří velké množství úzkých zvlněných žeber. Kvete větelymi květy, obvykle s fialovým proužkem uprostřed.

Echinofossulocactus albatus

Echinofossulocactus arrigens

Echinofossulocactus confusus

synonyma: Echinocactus confusus

Echinofossulocactus coptonogonus

Echinofossulocactus dichroacanthus

Echinofossulocactus erectocentrus

Echinofossulocactus gladius

Echinofossulocactus grandicornis

Echinofossulocactus hastatus

Echinofossulocactus hookeri

Echinofossulocactus lancifer

Echinofossulocactus lloydii

Echinofossulocactus pentacanthus

oblasti: Mexiko

Roste v Mexiku. Tělo tvoří velké množství úzkých zvlněných žeber. Tělo je kulovité, později se protahuje. Na vrcholu žeber vyrůstají trny ve tvaru 5ticípé hvězdy. Kvete bílými květy a korunní lístky mají uprostřed fialový pruh. Plodem je tobolka obsahující mnoho černých semen.

Přezimuje při teplotě 10°C.

Množí se semeny.

Echinofossulocactus phyllacanthus

Echinofossulocactus rosasianus

Echinofossulocactus tetraxiphus

Echinofossulocactus tricuspidatus

Echinofossulocactus vaupelianus

Echinofossulocactus zacatecasensis