

## Haageocereus

synonyma: Floresia, Haageocactus, Lasiocereus, Neobinghamia, Peruvocereus

čeleď: Cactaceae

Roste na okrajích pouští v Peru a severním Čile. Dorůstá výšky 1,8m a šířky 3,5 - 10cm. Tělo je válcovité, bohatě žebnaté a hustě trnité v barvě béžově žluté až hnědě červené. Kveté velkými nálevkovitými nebo trubkovitými květy v barvě bílé až červené. Plodem je kulovitá červená bobule.

Vyhovují mu dobře propustné písčité či kamenité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

### Haageocereus acranthus

oblasti: Peru

Pochází z Peru. Roste v podobě sloupovitého asi 1m kaktusu. Odnože se vytvářejí již u báze. Stonek tvoří 14 žeber s 2mi středovými trny a mnoha okrajovými. Kveté bílými trubkovými květy na vrcholu.

### Haageocereus albispinus

synonyma: H. peniculatus, Peruvocereus albispinus

### Haageocereus albus

### Haageocereus australis

synonyma: H. australis f. nanus, H. australis var. acinacispinus, H. multicolorispinus

oblasti: Peru, S Čile

Patří mezi endemity jižního Peru a severního Čile. Stonek má v průměru 2,5 - 5cm. Kveté bílými květy.

### Haageocereus chalaensis

### Haageocereus chryseus

### Haageocereus churinensis

### Haageocereus comosus

## Haageocereus cuzcoensis

## Haageocereus decumbens

synonyma: *Binghamia decumbens*, *Cereus decumbens*, *H. ambiguus*, *H. ambiguus* var. *reductus*, *H. decumbens* var. *brevispinus*, *H. decumbens* var. *spinosior*, *H. litoralis*, *H. mamillatus*, *H. mamillatus* var. *brevior*, *H. ocona-camanensis*

## Haageocereus fascicularis

synonyma: *Trichocereus fascicularis*, *Weberbauerocereus fascicularis*

oblasti: Peru, S Čile

Roste na jihu Peru a v severním Čile. Je větvený již od báze. Kvete v noci bílými květy. Plody mají ostře červenou barvu.

## Haageocereus icensis

## Haageocereus icosagonoides

synonyma: *H. elegans*, *H. icosagonoides* f. *heteracanthus*, *H. versicolor* var. *elegans*

## Haageocereus johnsonii

## Haageocereus lanugispinus

synonyma: *Pygmaeocereus densiaculeatus*

## Haageocereus limensis

synonyma: *H. achaetus*, *H. acranthus*, *H. acranthus* var. *crassispinus*, *H. acranthus* var. *metachrous*, *H. clavispinus*, *H. deflexispinus*, *H. lachayensis*, *H. limensis* var. *andicola*, *H. limensis* var. *brevispinus*, *H. limensis* var. *deflexispinus*, *H. limensis* var. *metachrous*, *H. limensis* var. *zonatus*, *H. olowinskianus*, *H. olowinskianus* var. *repandus*, *H. olowinskianus* var. *rubriflorior*, *H. olowinskianus* var. *subintertextus*, *H. pseudoacranthus*, *H. zonatus*

## Haageocereus longicomus

## Haageocereus multangularis

synonyma: *Cereus multiangularis*, *Echinocereus multangularis*, *H. acanthocladus*, *H. akersii*, *H. aureispinus*, *H. aureispinus* var. *fuscispinus*, *H. aureispinus* var. *rigidispinus*, *H. chosicensis*, *H. chosicensis* var. *dichromus*, *H. chosicensis* var. *marksianus*, *H. chrysacanthus*, *H. clavatus*, *H. crassiareolatus*, *H. crassiareolatus* var. *smaragdisepalus*, *H. dichromus*, *H. dichromus* var. *pallidior*, *H. divaricatispinus*, *H. horrens* var. *sphaerocarpus*, *H. laredensis* var. *longispinus*, *H. longiareolatus*, *H. marksianus*, *H. multangularis* var. *aureus*, *H. multangularis* var. *dichromus*, *H. multangularis* var. *pseudomelanostele*, *H. multangularis* var. *turbidus*, *H. pacalaensis* var. *longispinus*, *H. pachystele*, *H. piliger*, *H. pseudomelanostele*, *H. pseudomelanostele* subsp. *turbidus*, *H. pseudomelanostele* var. *carminiflorus*, *H. pseudomelanostele* var. *chrysacanthus*, *H. pseudomelanostele* var. *clavatus*,

H. pseudomelanostele var. setosus, H. rigidispinus, H. salmonoideus var. rubrispinus, H. setosus, H. setosus var. longicoma, H. symmetros, H. turbidus, H. turbidus var. maculatus, H. viridiflorus, H. zehnderi, Loxanthocereus casmaensis, Peruvocereus chrysacanthus, Peruvocereus clavatus, Peruvocereus multangularis, Peruvocereus setosus, Peruvocereus setosus var. longicoma, Peruvocereus viridiflorus

### Haageocereus pacalaensis

synonyma: H. horrens, H. laredensis, H. laredensis var. montanus, H. laredensis var. pseudoversicolor, H. pacalaensis var. laredensis, H. pacalaensis var. montanus, H. pacalaensis var. pseudoversicolor, H. pacalaensis var. repens, H. pseudoversicolor, H. repens, H. tenuispinus, Loxanthocereus clavispinus

### Haageocereus platinospinus

synonyma: H. platinospinus var. pluriflorus, H. pluriflorus

### Haageocereus pluriflorus

### Haageocereus pseudomelanostele

synonyma: H. setosus, Peruvocereus setosus

Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. longicomus

### Haageocereus pseudoversicolor

oblasti: Peru

Roste v Peru ve sloupovitém habitu. Dorůstá výšky 1,2m a šířky 10cm. Tělo je žebernaté a bohatě porostlé žlutohnědými trny. Kvete bílými trubkovitými květy. Plodem je zelenočervená bobule.

### Haageocereus rauhii

### Haageocereus rubrospinus

synonyma: H. chosicensis var. rubrispinus, Peruvocereus rubrispinus

### Haageocereus salmonoideus

synonyma: Peruvocereus salmonoideus

### Haageocereus seticeps

synonyma: H. seticeps var. robustispinus

### Haageocereus smaragdiflorus

## Haageocereus subtilispinus

## Haageocereus tenuis

## Haageocereus toratensis

## Haageocereus versicolor

synonyma: H. humifusus, H. talarensis, H. versicolor var. atroferrugineus, H. versicolor var. aureispinus, H. versicolor var. catacanthus, H. versicolor var. fuscus, H. versicolor var. humifusus, H. versicolor var. lasiacanthus, H. versicolor var. paitanus, H. versicolor var. proliferus, H. versicolor var. xanthacanthus

oblasti: Peru

Roste v Peru ve válcovitém habitu v trsech. Dorůstá výšky 1,5m při průměru 8cm. Tělo je 20tižebné, ochlupené, s až 30ti žlutými až červenými trny v každé areole. Kvete trubkovitými bílými květy, které se otevírají na noc.

## Haageocereus vulpes

## Haageocereus winterianus

## Haageocereus zangalensis

<https://www.rostliny.net/>