

## Lonicera similis (Zimolez obdobný)

synonyma: *Lonicera buchananii*, *Lonicera delavayi*, *Lonicera macrantha* var. *biflora*, *Lonicera macrantha* var. *heterotricha*, *Lonicera macranthoides* var. *heterotricha*, *Lonicera omeiensis*, *L.* var. *delavayi*, *L.* var. *omeiensis*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Myanmar (Barma), Sichuan, Z Čína

Roste ve střední a západní Číně a Myanmaru v podobě ovíjivého opadavého nebo poloopadavého keře. Mladé větve, řapíky a stopky květů mají hnědožluté dlouhé a krátké žláznaté chlupy anebo jsou holé, starší větve hnědé. Listy jsou vejčité nebo vejčité podlouhlé až kopinaté, dlouhé 3 - 13,5cm, široké 1,5 - 4,5cm, papírovité, na spodní straně drobně šedobíle nebo šedožlutě sametové, měkce ochlupené, na žilkách dlouze ochlupené nebo holé, starší listy řídce ochlupené, na spodní straně vyniklá žilnatina, horní v mládí ochlupená na centrálním žeburu, báze zaoblená nebo uťatá až mírně srdčitá, konec špičatý a řapíky dlouhé 0,3 - 1,2cm. Kvete párovitými květy v paždí listů anebo jsou seskupené do hroznů na koncích větví, stopky mají ve spodní části velikost až 4cm, listeny, listence a kališní lístky jsou řídce ochlupené, brvitě nebo holé, listeny 3úhle kopinaté až čárkovitě kopinaté, velké 2 - 4,5mm, listence vejčité až okrouhlé, malé, 1/3 délky kališní trubky, kališní trubka dlouhá 2 - 3mm, holá, kališní lístky 1mm, téměř okrouhlé, koruna bílá, později nažloutlá, velká 1,5 - 6cm, na vnější straně dlouze i krátce ochlupená, i žláznatá nebo holá, 2pyská, trubka dlouhá 3 - 3,6cm, štíhlá, delší než pysky, horní pysk velký 1,4 - 2,2cm, laloky podlouhlé nebo vejčité podlouhlé, velké 2 - 5,5mm, spodní pysk čárkovitý, dlouhý 2mm. Plodem je modročerná vejčitá bobule velikosti 7 - 9mm obsahující hnědá zploštělá vejčitá nebo podlouhlá semena velikosti 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *delavayi*/L. *delavayi* - holý, stálezelený, ovíjivý keř; listy kopinaté, dlouhé 4 - 6cm, špičaté, báze kulatá až mírně srdčitá, horní strana zelená, holá, spodní krátce bíle plstnatá; květy v postranních párech, na koncích větví seskupené do hroznů, koruna dlouhá 6 - 8cm, bílá, později žlutá, trubka mírně hrbolatá, štíhlá, okraj 2pyský; plody vejčité a černé
- var. *omeiensis*/L. *omeiensis* - Sichuan; listy šedobíle plstnaté, ochlupené; koruna dlouhá do 3cm
- var. *similis* - Čína, Myanmar; listy na spodní straně šedobíle až šedožlutě plstnaté, krátce měkce ochlupené; koruna dlouhá min. 4cm

<https://www.rostliny.net/>