

# Lonicera trichosantha (Zimolez chlupatokvětý)

synonyma: *Lonicera ovalis*, *Lonicera prostrata*, L. f. *acutiuscula*, L. f. *glabrata*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Z Čína

Roste v Číně v podobě opadavého vzpřímeného keře. Dorůstá výšky do 1,5 (i 3 - 5)m, větve jsou vodorovně rozkladité, v mládí štíhlé, holé, někdy křivolaké, s řapíky a stopkami květů hustě nebo řídky ochlupené, drobně žláznatě ochlupené až holé, zimní pupeny mají 5 - 6 párů šupin. Listy jsou na spodní straně zelenobílé, variabilní, podlouhlé, vejčité podlouhlé, obvejčité podlouhlé nebo kopinaté, velké 2 - 10cm, široké 1,5 - 3,5cm, papírovité, z obou stran řídky ochlupené nebo min. na spodní straně na centrálním žeburu, báze zaoblená nebo široce klínovitá, vzácně uťatá nebo mělce srdčitá, okraj brvitý, konec tupý a hrotitý nebo ostře špičatý a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Květy mají 0,2 - 1,2cm stopky, listeny čárkovitě kopinaté, listence téměř okrouhle vejčité, velké 2mm, sousedící 2 kališní trubky oddělené, velké 2mm, holé, kališní okraj zvonkovitý, velký 1,5 - 4mm, dělený na 2 poloviny, první 2laločná, druhá 3laločná, laloky 3úhlé, listeny, listence a okraj kalicha řídky ochlupené a žláznatý, vzácně holé, koruna žlutá, při odkvětu tmavší, velká 1,2 - 1,5cm, 2pyská, trubka velká 4mm, na vnější straně hustě hřebíkatá, žláznatě ochlupená, laloky horního pysku mělce okrouhlé, spodní pysk podlouhlý, velký 0,8 - 1cm. Plodem je oranžovočervená až žlutočervená kulovitá bobule velikosti 6 - 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *trichosantha*/L. *ovalis*/f. *acutiuscula*/f. *glabrata* - listy bývají podlouhlé, vejčité podlouhlé nebo obvejčité podlouhlé, na konci tupé, hrotité nebo ostře špičaté

<https://www.rostliny.net/>