

# Lonicera trichosepala

synonyma: *Lonicera henryi* var. *trichosepala*

čeleď: Caprifoliaceae

oblasti: Anhui, Hunan, Jiangxi, Zhejiang

Roste v Číně v podobě popínavky. Mladé větve, řapíky a stopky květů jsou hustě odstále žlutohnědě ochlupené. Listy jsou 3úhle vejčité nebo vejčité kopinaté (i široce vejčité nebo podlouhle kopinaté), dlouhé 2,5 - 5,5cm, široké 1,5 - 2,5cm, papírovité, starší na spodní straně bíle pomoučené, na žilkách řídce hřebíkaté, báze mírně srdčitá, vzácně zaoblená nebo uťatá, konec špičatý a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm. Kvete v horních úžlabí listů, obvykle tvoří terminální hrozny, stopky květů dlouhé 3 - 5mm, kališní trubka holá nebo téměř holá, kališní lístky čárkovitě kopinaté, mírně kratší anebo stejně dlouhé jako semeníky, koruna narůžovofialovělá nebo bílá, 2pyská, velká 2cm, hustě hřebíkatá, trubka 1cm, téměř stejně dlouhá jako laloky, horní pysk vzpřímený, 4laločný, laloky okrouhlé, spodní pysk eliptický. Plodem je modročerná vejčitá bobule obsahující eliptická až podlouhlá zploštělá 4mm semena.

<https://www.rostliny.net/>