

Malus doumeri

synonyma: *Docynia doumeri*, *Docynia indica* var. *doumeri*, *Docynia indica* var. *laosensis*, *Eriolobus doumeri*, *Malus asiatica* var. *argutiserrata*, *M. var. formosana*, *Malus formosana*, *Malus laosensis*, *Malus melliana*, *Pyrus doumeri*, *Pyrus formosana*, *Pyrus laosensis*, *Pyrus melliana*

čeleď: Rosaceae

oblasti: JV Čína, Laos, Tchaj-wan, Vietnam

Roste v Číně, Tchaj-wanu, Laosu a Vietnamu v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky do 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou vejčité, eliptické nebo kopinaté, asymetricky pilovité, špičaté, v mládí oboustranně ochlupené, dlouhé 5 - 15cm, široké 2 - 6,5cm, báze zakulacená nebo klínovitá a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 3,5cm. Květenství je 4 - 5tikvěté, vlastní květy mají 1,5 - 3cm stopku, průměr 2,5 - 3cm, kališní lístky vejčité až kopinaté, dlouhé 8mm, korunní lístky žlutobílé až bílé a dlouhé 1 - 2cm. Plodem je žlutočervená kulovitá malvice průměru 2,5 - 5,5cm.

<https://www.rostliny.net/>