

Primula veris (Prvosenka jarní)

synonyma: *Primula officinalis*, *P. var. officinalis*

čeleď: Primulaceae

oblasti: Andalusie, Anglie, Balkánský poloostrov, Connecticut, Česká republika, Írán, Irsko, Itálie, Katalánsko, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Německo, New York, Norsko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ontario, Polsko, Quebec, S Španělsko, Sibiř, Středozeví, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Vermont

Pochází z oblastí sahající od Evropy po Sibiř. Patří mezi dvouletky až trvalky. Dorůstá výšky (6 -) 15 - 30 (i 35)cm. Listy naleznete pouze u země, jsou tmavě zelené, vrásčité, na spodní straně plstnaté, dlouhé 4 - 25cm, široké 2 - 7cm a vytvářejí přízemní růžici. Z jejich středu vyrůstá stvol. Kvete žlutými trubkovitými květy o průměru 1,3 - 2,5cm s nafouklým kalichem délky 1 - 2,2cm s oranžovými skvrnami v jednostranném hroznu. Plodem je tobolka. Existuje mnoho kultivarů, díky nimž barva květů není téměř omezená, např.:

- 'Cabriolli'
- subsp. *canescens* (Prvosenka jarní šedavá)
- subsp. *columnae*
- 'Sunset Shades' - červený lem
- subsp. *veris*/subsp. *inflata* (Prvosenka jarní pravá) - hustě chlupaté až plstnaté listy na spodní straně

Daří se jí v polostínu i na slunci. Potřebuje výživnou těžší vlhkou půdu, ale dokáže růst i na suchých teplých stráních. Optimální teplota na jaře je 12 - 15°C. V době květu můžeme přihnojovat jednou za 14 dní tekutým organickým hnojivem.

Množíme semenem nebo dělením.

<https://www.rostliny.net/>