

Haworthia arachnoidea

synonyma: Aloe arachnoidea, Aloe arachnoidea var. pumila, Aloe arachnoides, Aloe pumila var. arachnoidea, Apicra arachnoidea, Apicra arachnoides, Catevala arachnoidea, H. subsp. pearsonii, H. var. minor, H. var. pearsonii, Haworthia pallida var. paynei, Haworthia pearsonii

čeleď: Asphodelaceae

oblasti: Namaqualand, Západní Kapsko

Roste v JAR, občas v trsech. Listy vytvářejí 25 - 80tičetnou růžici o průměru (2 -) 4 - 10 (i 18)cm, vlastní listy jsou 3úhlé až vejčitě kopinaté, kýlnaté, tmavě zelené (na plném slunci až hnědé) a na okraji s průsvitnými bělavými měkkými trny. Květenstvím je 20 - 30tikvětý 8cm dlouhý hrozen na 30cm stvolu, listeny jsou vejčité až 3úhlé, vzpřímené, dlouhé 7mm, vlastní květy jsou ve spirále, mají 5mm stopku, koruna je bílá se zelenými kýly, dlouhá 1,6cm a trubka má průměr 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aranea
- var. namaquensis
- var. nigricans/H. helmliae/H. nigrata/H. scottii - Kapsko; růžice průměru 8 - 10cm; listy vroubkované, široké méně než 1cm
- var. scabriplina
- var. setata/H. candida/H. pectinis/H. tretyrensis

<https://www.rostliny.net/>