

# Haworthia bolusii

synonyma: *Catevala bolusii*, *Haworthia arachnoidea* var. *bolusii*

čeleď: Asphodelaceae

oblasti: Free State, Kapsko

Druhové jméno je po známé specialistce na sukulenty jižní Afriky Luisii Bolusové. Roste v JAR. Dorůstá výšky 6cm a šířky (4 -) 8 - 15cm. Listovou růžici s průměrem 5 - 8cm tvoří (30 -) 40 - 50 listů, jsou úzce kopinaté, světle zelené až namodralé, kýlnaté, vně zoubkované, působí dojmem sklovité průhlednosti, dlouhé 2,5 - 4 (i 8)cm, široké 0,6 - 1,2cm, tlusté do 6mm. Květenstvím je vysoké do 52cm, sterilní listeny jsou vejčité, zašpičatělé, vzpřímené, kýlnaté, dlouhé 5mm, hrozny jsou dlouhé do 17cm, převislé, tvořené 30ti květy ve spirále, listeny jsou 3úhlé, špičaté, kýlnaté, dlouhé 5 - 6mm, žilky červeně hnědé, vlastní květy mají 3mm stopku, koruna je bílá se zelenými až hnědými kýly, dlouhá do 1,5cm, na bázi stažená a trubka má průměr 4mm.. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *blackbeardiana*/*H. calaensis*/*H. specksii*
- var. *bolusii*/*H. aquamarina*/*H. capillaris*/*H. odetteae*
- var. *pringlei*/*H. hastata*/*H. hisui*/*H. violacea*

Dospělý jedinec zimuje při teplotách 5 - 10°C bez jakékoliv zálivky. Růst probíhá pouze v zimě a tím patří k náročnějším rostlinám k pěstování.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>