

# Cortaderia selloana (Kortaderie dvoudomá)

synonyma: Arundo dioeca, Arundo kila, Arundo selloana, Cortaderia argentea, Cortaderia dioica, Gynerium argenteum, Gynerium dioicum, Gynerium purpureum, Moorea argentea

čeleď: Poaceae

oblasti: Alabama, Argentina, Francie, Georgia, J Brazílie, Jižní Karolína, Kalifornie, Katalánsko, Louisiana, Makaronésie, New Jersey, Oregon, Střední Čile, Střední střeozemí, Tennessee, Texas, Uruguay, Utah, Velká Británie, Virginie, Washington

Roste na jihu Jižní Ameriky jako dvoudomá trvalka v trsech. Stébla jsou tuhá a dlouhá do 1,2 (i 3)m. Převíslé šedě zelené ploché listy jsou čárkovité, tuhé a na okraji drobně ostře pilovité, sivě zelené, dlouhé 1 - 2 (i 3)m a široké 1cm. Květenstvím je lata délky (0,3 -) 0,5 - 1m, může být mírně převíslá, postranní větve samčího květenství směřují vzhůru, samičí jsou vodorovně rozkladité, klásky jsou 2 - 7mikvěté, osinaté, dlouhé 1,5cm, zploštělé, stříbřitě lesklé, někdy načervenalé. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureolineata' - listy zelené se žlutým okrajem
- 'Gold Band' - výška 1 (i 1,75)m, bílé květy
- 'Pumila' - výška 0,8 (i 1,2)m, otužilejší, vzdušnější, bílé květy
- 'Rendatleri' - květy růžové
- 'Roi des Roses' - výška 1 (i 2)m
- 'Rosea' - výška 1 (i 1,75)m, růžové květy
- 'White Plume' - výška 1,5m; stříbřitě bílé zpeřené laty

Potřebuje slunné místo s hlubokou, vlhkou, výživnou a propustnou půdou na chráněném stanovišti s plným sluncem. Nemá ráda přemokření. Během vegetace pravidelně zalévejte a přihnojujte. Potřebuje ochranu v době zimního období s ohledem na omezení přístupu vody.

Množí se dělením trsů.

<https://www.rostliny.net/>